


ТИПОГРАФИЯ

БУМРУС



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К макетам для полноцветной печати (цифровая печать)

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ




РАЗРЕШЕНИЕ РАСТРА: ОТ 300 ДО 450 DPI

МАСШТАБ: 100%, 1:1.

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОЛЕ ЗАПЕЧАТКИ:
SRA3 = 310X440ММ, ВКЛЮЧАЯ МЕТКИ РЕЗА

РАЗМЕР ФАЙЛА НЕ БОЛЕЕ 100 МБ



СОДЕРЖИМОЕ И ШРИФТЫ

МАКЕТ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ И РАСТРОВЫЕ, И ВЕКТОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ШРИФТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕОБРАЗОВАТЬ В КРИВЫЕ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ СОСТАВНЫМ ЧЕРНЫМ ЦВЕТОМ ТЕКСТ И ТОНКИЕ ЛИНИИ (ИСПОЛЬЗУЙТЕ K=100)

СОСТАВНОЙ ЦВЕТ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЯВЛЕНИЮ ЦВЕТНЫХ ОРЕОЛОВ ВОКРУГ ПОКРАШЕННЫХ ИМ ОБЪЕКТОВ




МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШРИФТА (ЗАДАВАЕМОГО В НЕСКОЛЬКО КРАСОК):

6 РТ - ДЛЯ РУБЛЕННЫХ ГАРНИТУР И ПОЛУЖИРНЫХ НАЧЕРТАНИЙ,
7 РТ - ДЛЯ ШРИФТОВ С ЗАСЕЧКАМИ, ДЕКОРАТИВНЫХ И ТОНКИХ ШРИФТОВ.

В СЛУЧАЕ КОРРЕКТИРОВКИ ТЕКСТА В ТИПОГРАФИИ ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАКЕТЕ ШРИФТЫ **ПРИКРЕПИТЕ К ЗАКАЗУ.**

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЧЕМ МЕНЬШЕ РАЗМЕР ШРИФТА, ТЕМ СЛОЖНЕЕ ЕГО ЧИТАТЬ. ПОЭТОМУ ПРИ ПРОСМОТРЕ МАКЕТА ИСПОЛЬЗУЙТЕ **РЕАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ РАЗМЕРА ФАЙЛА**




ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ & ПРОФИЛЬ

ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ: СМУК (НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ **RGB, PANTONE** И ДРУГИЕ ЦВЕТОВЫЕ МОДЕЛИ, ЭТО ПРИВЕДЕТ К **ИСКАЖЕНИЮ ЦВЕТА**)

ЦВЕТОВОЙ ПРОФИЛЬ: для ПЕЧАТИ ВИЗИТОК РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВНЕДРЯТЬ ПРОФИЛЬ **FOGRA39** или **FOGRA52**

ЗАПОЛНЕНИЕ ЦВЕТОМ (ПЛАШКИ)




МЕНЕЕ 5%

НЕ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ

МЕНЕЕ 10%

НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ




ПЕЧАТЬ Ч/Б ИЛИ СЕРЫМ ЦВЕТОМ

СЕРЫЕ И Ч/Б ИЗОБРАЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕНЫ В РЕЖИМ **GRAYSCALE**, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРИ ПЕЧАТИ БУДУТ **ОТКЛОНЕНИЯ В ДРУГОЙ ОТТЕНОК**.


НАПРИМЕР: В ГОЛУБОЙ ИЛИ ПУРПУРНЫЙ

САМЫЙ СВЕТЛЫЙ **ПРОПЕЧАТЫВАЕМЫЙ СЕРЫЙ ЦВЕТ - 12%**

ЧЕРНЫЕ И СЕРЫЕ ПЛАШКИ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ **СОСТАВНЫМ ЦВЕТОМ**




ДАННЫЙ «СОСТАВНОЙ» ЦВЕТ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ БОЛЕЕ НАСЫЩЕННО, ЧЕМ K=100




РАЗМЕР МАКЕТА

**РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ (ВИЗИТКИ) + 2 ММ ВЫЛЕТЫ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ
ИТОГОВЫЙ РАЗМЕР: РАЗМЕР ВИЗИТКИ + 4 ММ**

ПРИМЕР: ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ВИЗИТКА 90 X 50 ММ, ТО РАЗМЕР МАКЕТА (МОНТАЖНАЯ ОБЛАСТЬ) ДОЛЖНА РАВНЯТЬСЯ 94 X 54 ММ



ВЫЛЕТЫ




ВЫЛЕТЫ - ЭТО ПРИПУСКИ К ОБРЕЗНОМУ ФОРМАТУ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ, КОГДА ЧАСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ УХОДИТ «ПОД ОБРЕЗ» (ТО ЕСТЬ ЛИНИЯ РЕЗА ПРОХОДИТ ПО КАРТИНКЕ).



2 ММ (СО ВСЕХ СТОРОН) - ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

4 ММ (СО ВСЕХ СТОРОН) - ДЛЯ МНОГОПОЛОСНОЙ ПРОДУКЦИИ


ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЫЛЕТОВ ПОСЛЕ РЕЗКИ ПО КРАЯМ ПРОДУКЦИИ МОГУТ ОБРАЗОВАТЬСЯ БЕЛЫЕ ПОЛЯ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ, ЧТО НЕГАТИВНО СКАЖЕТСЯ НА ВНЕШНЕМ ВИДЕ ИЗДЕЛИЯ



СОХРАНЕНИЕ МАКЕТА



ЛИНИИ & МЕЛКИЕ ОБЪЕКТЫ



МЕЛКИЕ ОБЪЕКТЫ И ТОНКИЕ ЛИНИИ ВЫГЛЯДЯТ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ ОНИ ОКРАШЕНЫ **ТОЛЬКО ОДНОЙ** ИЗ ЧЕТЫРЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СМУК.


СОСТАВНОЙ ЦВЕТ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЯВЛЕНИЮ **ЦВЕТНЫХ ОРЕОЛОВ** ВОКРУГ ПОКРАШЕННЫХ ИМ ОБЪЕКТОВ.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ **МЕЛКИЕ БЕЛЫЕ ОБЪЕКТЫ, МЕЛКИЙ БЕЛЫЙ ТЕКСТ И ТОНКИЕ БЕЛЫЕ ЛИНИИ** НА ФОНЕ, СОСТОЯЩЕМ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КРАСОК, Т.К. ОНИ МОГУТ **НЕ ПРОПЕЧАТАТЬСЯ ИЛИ ПРОПЕЧАТАТЬСЯ ЧАСТИЧНО.**

МИНИМАЛЬНЫЕ ТОЛЩИНЫ ЛИНИЙ:

0,2 РТ - для одноцветных линий

0,5 РТ - толщина многоцветной линии или белой линии на составном фоне



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ДИЗАЙНЕ РАМКИ ПО ПЕРИМЕТРУ. ОТСТУП ДЛЯ РАМКИ, ОТ КРАЯ РЕЗА, НЕ МЕНЕЕ 5-7 ММ. НО И В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРИ ПЕЧАТИ И РЕЗКЕ БУДЕТ ОТКЛОНЕНИЕ, А ЗНАЧИТ ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ВИЗУАЛЬНО ОЧЕНЬ ЗАМЕТНЫ

НЕ НАДО ОТОБРАЖАТЬ В МАКЕТЕ **ЛИНИИ СКРУГЛЕНИЯ, БИГОВКИ, ПЕРФОРАЦИИ И ПРОЧИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ** (НЕОБХОДИМО РАЗМЕЩАТЬ ДАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ОТДЕЛЬНОМ СЛОЕ И/ИЛИ ПРИКЛАДЫВАТЬ ПРЕВЬЮ ФАЙЛ)

ТЕКСТ И ЗНАЧИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В МАКЕТЕ, КОТОРЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ **ЗАРЕЗАНЫ В ГОТОВОМ ИЗДЕЛИИ**, ДОЛЖНЫ **ОТСТУПАТЬ ВНУТРЬ** ОТ КРАЯ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ НА 3 ММ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ (**ПОЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ**)

ПОЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ - ОТСТУПЫ ОТ ЛИНИИ РЕЗА И/ИЛИ СГИБА ДО СОДЕРЖИМОГО ДЛЯ УЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПЕЧАТИ И РЕЗА.


НЕ МЕНЕЕ 3 ММ - для листовой продукции

НЕ МЕНЕЕ 5 ММ - для многополосной продукции

ПРИ ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОГО РАЗМЕРА ПОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ **ЗАРЕЗАНИЕ ЗНАЧИМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАКЕТА** (СЛОВА, НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ, ЛОГОТИП И ПР.)


НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ МАКЕТ С МЕТКАМИ РЕЗА

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ МНОГОСТРАНИЧНЫЙ МАКЕТ В ВИДЕ РАЗВОРОТОВ ИЛИ СПУСКОВ! МНОГОСТРАНИЧНЫЙ МАКЕТ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ПОПОЛОСНО, БЕЗ МЕТОК РЕЗА, С ВЫЛЕТАМИ ПО 5ММ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ТИПОГРАФИЯ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬ ОЧЕРЕДНОСТИ ПОЛОС ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

- ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ БРАКА ВВИДУ НЕСООБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛОЖИТСЯ НА СТОРОНУ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩУЮ **НЕКОРРЕКТНЫЙ МАКЕТ**;
- **МАКЕТЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, МОГУТ БЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ДОРАБОТАНЫ ТИПОГРАФИЕЙ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ЗАКАЗЧИКОМ.**
- ЦВЕТ ПРИ ПЕЧАТИ БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ЭКРАННОГО ИЗ-ЗА ОСОБЕННОСТЕЙ ВАШЕГО МОНИТОРА. В СВЯЗИ С ЭТИМ **МЫ РЕКОМЕНДУЕМ СДЕЛАТЬ ЦВЕТОПРОБУ.** БЕЗ ЦВЕТОПРОБЫ ПРЕТЕНЗИИ ПО ЦВЕТУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.



ТИПОГРАФИЯ

БУМРУС

